

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	0П-055-02-44
Дата	24. 08. 2020

16
Заличени
лични
данни
съгласно
чл. 36, ал. 3
ЗОП

ДОГОВОР

Днес, 24. 08. 2020 г., в гр. София между:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, София, 1169, пл. "Народно събрание" 2, ЕИК по БУЛСТАТ № 000695018, идентификационен № по ДДС: BG 000695018, представлявано от Стефана Караславова, в качеството на главен секретар, оправомощена със заповед № АД-950-05-111 от 23.05.2019 г. на председателя на Народното събрание и от Бойка Цонкова – главен счетоводител, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ФАКТОР-ТС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, 1463, район Триадица, ул. „Хан Аспарух“ № 29, вписано в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 131179828, идентификационен № по ДДС: BG131179828, представлявано от Веселин Тодоров, в качеството на управител, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

на основание чл. 112 и следващите от раздел II, глава Тринадесета от **Закона за обществените поръчки (ЗОП)** и Заповед № ОП-055-01-167 от 29.07.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“,

се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение следните дейности – изготвяне на инвестиционен проект за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

1.1. Изработване на инвестиционен проект съгласно изискванията на възложителя и Заданието за проектиране - Приложения № 1 и № 1А, включително софтуерно акустично обследване на зоната за изявления.

1.2. Изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

1.3. Упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности, които са свързани с изпълнение на договора и представляват условие, следствие или допълнение към тях:

2.1. В процеса на проектиране при необходимост - огледи на място, заснемане, консултиране и съгласуване с възложителя, преработка и доработка на инвестиционен проект.

2.2. Доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането и за обзавеждането на брифинг-кът и останалата част от зоната за изявления;

2.3. Доставка и монтаж на самоносеща конструкция за звукоизолирането на брифинг-кът и за окачване на технологичното оборудване;

2.4. Изграждане на системите по част „Електрическа“;

2.5. Оборудване и обзавеждане на брифинг-кът и на останалата част от зоната за изявления;

2.6. Пускане и настройка на изградените системи в зоната за изявления, което включва и акустично замерване за речева разбираемост, както и обучение на персонала на възложителя за работа със системите;

2.7. Отстраняване на недостатъците, установени по време на изпълнение на проекта;

2.8. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с настоящия договор за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите, предмет на договора, при спазване на нормативните изисквания и тези на възложителя, и представената оферта (техническо и ценово предложение) - Приложения № 2 и № 3.

3. При изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект разходите за консумация на електроенергия и вода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4. Договорът влиза в сила от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на договора и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора. В рамките на този срок:

4.1. Срокът за изготвяне на инвестиционния проект е 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. Времето за съгласуване от възложителя на инвестиционния проект не е включено в цитирания срок.

4.1.1. В срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на договора изпълнителят следва да изготви, а възложителят да одобри 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявления.

4.1.2. Времето за съгласуване от възложителя на инвестиционния проект е до 5 (пет) календарни дни и не е включено в срока по т. 4.1 от договора.

4.2. Срокът за отстраняване на забележки по инвестиционния проекта (в случай, че има такива) е до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на връчването им в писмена форма на изпълнителя.

4.3. Срокът за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект по т. 2.2 до т. 2.6 от договора е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на инвестиционния проект по т. 15.3. от договора.

4.4. Срокът за упражняване на авторски надзор при изпълнението на проекта е срокът по т. 4.3, удължен с 5 (пет) календарни дни.

III. ДОГОВОРНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5. Максималната обща стойност на договора (общата стойност за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на договора) е 84 840 (осемдесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС съгласно ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение № 3. Общата стойност включва всички разходи за изпълнението, в т.ч. цената за изготвяне на инвестиционен проект, цената за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, цената за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

5.1. Стойност (цената) за изготвяне на инвестиционния проект е 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС. Тя включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за огледи на място и заснемане, труд, транспорт, акустични проверки, печалба и др.

5.2. Стойност (цената) за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект е 80 140 (осемдесет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС. Тя включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за доставка, монтаж, транспорт, товаро-разтоварни работи, инструктаж, замервания, изпитания, отстраняване на недостатъци/дефекти, установени по време на изпълнението или през гаранционните срокове, обучение, печалба и др. За изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, цената се образува съгласно единичните цени, посочени в подробната количествено-стойностна сметка на инвестиционния проект.

5.3. Стойност (цената) за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект е 700 (седемстотин) лева без ДДС. Цената включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора и преработване и допълнение при необходимост на съгласувания и одобрен инвестиционен проект.

6. Плащанията по договора се извършват в български левове, както следва:

6.1. Плащане за изработване на инвестиционен проект – в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 15.3 от договора и представяне на надлежно оформена фактура в оригинал.

6.2. Плащане за изпълнените дейности, предвидени в инвестиционния проект - в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 16 от договора, придружен с протокол за количеството, единичните цени и общата стойността на действително вложените материали и оборудване и представяне на надлежно оформена фактура в оригинал.

6.3. Плащане за упражняване на авторски надзор по време изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект - в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на протокола по т. 17 от договора и представяне на надлежно оформена фактура в оригинал.

6.4. Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG64UNCR76301077657448

BIC: UNCRBGSF

Банка „УниКредит Булбанк“ АД

Титуляр: „Фактор-ТС“ ЕООД

6.5. При плащанията се начислява ДДС, съгласно действащото законодателство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

7.1. Да изработи инвестиционния проект, съобразно Заданието за проектиране на възложителя – Приложение № 1А, действащите в Република България нормативни актове, правила и стандарти, при спазване на следните основни принципи: оптимизиране на работите с цел минимизиране на разходите по време на изпълнението на дейностите по проекта, висока технологичност на решенията и еднозначност на проектното решение.

7.1.1. Да извърши проектирането качествено, в договорения обем и срок, в съответствие с нормативните изисквания и тези на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с правоспособен проектантски екип, съгласно Приложение № 4.

7.1.2. Да извърши софтуерно акустично обследване на зоната за изявления и изготвяне на инвестиционен проект съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1.3. Да изготви 3D-визуализация на брифинг-къта и зоната за изявления.

7.1.4. Да предаде на възложителя в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител в следните формати: *.doc и *.pdf – за текстова част, *.xls и *.pdf – за таблици и количествено-стойностна сметка и *.dwg и *.pdf – за графична част.

7.1.5. Да отстрани за своя сметка всички забележки на Възложителя в срока по т. 4.2.

7.1.6. Да получи изходните данни за проектирането с двустранен приемателно–предавателен протокол при сключване на договора, да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата по проектирането и да иска от Възложителя приемане на инвестиционния проект.

7.1.7. Изпълнителят отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и приложимостта на изработената от него проектна документация.

7.1.8. Когато в заданието за проектиране се внасят изменения от Възложителя и те са неподходящи за правилното изпълнение на възложената работа или не отговарят на нормативните изисквания, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя и да иска извършване на нужните промени. Ако Възложителят не стори това, Изпълнителят може да откаже изпълнението на дейността.

7.2. Да изпълни на свой риск, качествено, в срок и с квалифициран персонал дейностите, предвидени в одобрения инвестиционен проект, според изискванията на възложителя при спазване на действащото законодателство, съобразно установените технически норми и стандарти в страната, хармонизирани с европейските стандарти и правилата по безопасност на труда, достъпна среда в т. ч. за хора с увреждания, хигиена, пожарна безопасност и др.

7.2.1. Да осигури изцяло необходимите за изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект транспорт, продукти, предпазни ограждения и всичко друго, необходимо за нормалното им изпълнение.

7.2.2. Да осигури необходимите документи, свързани с изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект в населеното място, в т.ч. разрешителни за преминаване на транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване, за заемане на тротоари, за изхвърляне на строителни отпадъци и др. (ако се налага). Всички такси и разноси във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на Изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди поради неизпълнение на задължението.

7.2.3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и данни от личните карти на проектантите и експертите, които ще участват в изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект. Данните на лицата, включени в Екипа за проектиране и в Екипа за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект трябва да съответстват изцяло на представените с приетата оферта на изпълнителя.

7.2.4. Да изпълнява дейностите, предвидени в инвестиционния проект при режим на ограничен достъп до сградата и в условията на работещо Народно събрание, като предприеме необходимите мерки за намаляване (предотвратяване) на негативните ефекти за работещите в сградата, в т.ч. разпространението на шум и прах. При искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се наложи спиране на работата в определени часове за някои от дните, при провеждане на пленарни заседания или други събития, без това да променя общата стойност и срока на поръчката.

7.2.5. Да доставя и влага строителни продукти, материали и оборудване по вид, произход, качество, стандарт и технически и технологични показатели съгласно инвестиционния проект и в съответствие с техническите изисквания към строителните продукти съгласно чл. 169а ЗУТ, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, Закона за техническите изисквания към продуктите, както и всички други приложими законови разпоредби. Строителните продукти и оборудване и обзавеждане трябва да са нови и не трябва да са били използвани преди доставката, освен за провеждане на изпитания, които са част от експедиционната политика на доставчика. Строителните продукти, независимо дали са произведени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите подизпълнители или са доставени от доставчик, трябва да бъдат съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид техническо одобрение и качество.

7.2.6. Преди влагането/монтирането на всички строителни продукти/материали, машини, съоръжения и оборудване, същите се одобряват от Възложителя и Авторски надзор по предварително представена мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове, или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които се произвеждат.

7.2.7. При необходимост да използва акредитирана строителна лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на строителни

продукти и елементи и на изпълнените дейности, предвидени в инвестиционния проект.

7.2.8. Да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба.

7.2.9. Да осигури изцяло за своя сметка провеждането на изпитвания, тестове, проби и замервания, необходими за приемане на изпълнените дейности, предвидени в инвестиционния проект, включително извършване на съответни настройки и тестване, електро-лабораторни измервания и изпитания на ново монтираните съоръжения, необходими за въвеждане на оборудването в експлоатация, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол, извършване на 72-часова проба, с отразяване на извършените дейности и резултатите в технически протокол.

7.2.10. Да извърши пускане и настройка на изградените системи в зоната за изявления, което включва акустично замерване за речева разбираемост, както и обучение на посочени от възложителя представители за работа със системите.

7.3. Да пази имуществото на Възложителя и да извърши дейностите, предвидени в инвестиционния проект с грижата на добър търговец, както и да не допуска разрушаване на инженерната инфраструктура, други повреди и разрушения, замърсяване на околната среда, улици, тротоари и т.н. За вреди, причинени на лица или публично или частно имущество, при или по повод изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, отговорността е изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Последният се задължава за своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи регресна отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

7.4. Да участва със свои представители в организираните от възложителя срещи по т. 8.7 и в съставянето на съответните протоколи по изпълнението на договора.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията на лицата, упражняващи авторски надзор и предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект.

7.6. Да отстранява за своя сметка всички виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, както и дефекти, проявили се в сроковете по т. 19 от договора, вкл. съоръжения и оборудване, за поддържане на качеството и непрекъснатата му експлоатация в съответствие с проектната документация.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на дейностите, предмет на договора, и ги изпълнява при спазване на мерките за опазване на живота и здравето на хората по време на изпълнение им, в т.ч. нормите по здравословни и безопасни условия на труда и пожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по време на изпълнение на дейностите сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) и на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди и по време на изпълнение на дейностите да извършва всички изисквани инструктажи на работниците и служителите си, ангажирани с работите, с изключение на началния

инструктаж, извършван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на трудови злоупотреки последните се възмездяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия, отговаря и за нарушение на императивните разпоредби на нормативните актове. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението от своите подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои. Същият сключва договор за подизпълнение с посочените в офертата подизпълнители и го представя на Възложителя. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка (неприложимо).

7.9.2. В срок до 3 (три) календарни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение (неприложимо).

7.10. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

7.11. Да получи уговореното възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

7.12. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да отговаря за изпълнението на договора, да поддържа пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, е: Веселин Тодоров, управител.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

8.1. Да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на възложената работа съгласно този договор.

8.1.1. При сключване на настоящия договор да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с двустранен приемателно-предавателен протокол необходимите изходни данни за проектирането.

8.1.2. Да одобри и приеме изпълнението на инвестиционния проект чрез упълномощените си представители по договора.

8.1.3. Да иска корекции, преработване или доработване по своя преценка на проектните работи, когато същите не отговарят на предварителните изисквания на възложителя или на съответните нормативни актове, или когато при изготвянето са

допуснати неточности и/или непълноти и/или да спира изпълнението на проектните работи, при неспазване на изискванията на предоставеното от него задание; да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на проектните работи.

8.1.4. Да откаже да одобри и приеме проекта, ако открие съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение. Недостатъците по проекта се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срок до 5 (пет) календарни дни, като за забава дължи неустойка.

8.1.5. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и/или нормативи или водят до съществено отклонение от заданието за проектиране.

8.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на изпълнението.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни да реагира на писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежен достъп до мястото на изпълнението на инвестиционния проект и начален инструктаж на работниците и служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

8.4. Да сключи договор с физическо лице за оценка на съответствието на инвестиционния проект по част „Конструктивна“, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ.

8.5. По всяко време в хода на изпълнение на дейностите, предмет на договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените си представители по договора, има право на достъп до мястото на изпълнението на дейностите предвидени в инвестиционния проект за контролиране на изпълнението и качеството им, както и да изисква писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на дейностите; всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки и други, всички договори и допълнителни споразумения с подизпълнители, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да нареди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ временно преустановяване работата по изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени материали и неспазване на Инвестиционния проект. В този случай спирането на изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект не води до спиране на срока за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването му.

8.7. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимото възнаграждение.

8.8. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отговарят за изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да подписват предвидените протоколи, актове и други документи по настоящия договор, са: Мария Мисова, директор на дирекция „Връзки с обществеността“, Боряна Зайкова, главен експертен сътрудник в дирекция „Връзки с обществеността“ и Цветелина Богоева, главен експертен сътрудник в дирекция „Управление на собствеността“.

VI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните услуги, свързани с изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект; съставяне и/или подписване на становища, актове, протоколи, таблици; оказване на техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект в обхвата на проектната част, обект на авторския надзор; участие в съвещания, свързани с извършването на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

10. Възнаграждението за авторски надзор по т. 5.3 представлява цялостното и окончателно възнаграждение за извършване на авторския надзор. То включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора и преработване и допълнение при необходимост на съгласувания и одобрен инвестиционен проект.

10.1. В случаите, когато е необходимо, изготвянето на детайли и допълнения към техническия проект, както и реализирането на същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.2. При изчерпване договорената сума за осъществяването на авторския надзор, превишението е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че възнаграждението по т. 5.3. за изпълнение на авторския надзор е единственото за изпълнение на авторски надзор по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

11. При прекратяване на действието на договора не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи част от възнаграждението за изпълнение на договора, съответстваща на извършените услуги по авторски надзор до момента на прекратяване.

12. Физическите лица, които ще осъществяват авторския надзор следва да бъдат проектантите, изготвили съответните части на проекта, освен ако това е обективно невъзможно.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на услугата по надзора.

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни да реагира на писмено поставени въпроси, искани документи, срещи и др. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.2. Да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие (достъп до мястото на за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект и съответните документи: одобрен инвестиционен проект и др.) за изпълнение на услугата.

13.3. Да плати извършената услуга по авторски надзор по реда и условията посочени в договора.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на авторски надзор:

14.1. Да извърши в договорения срок услугата по авторски надзор, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на този договор и при спазване на нормативните актове.

14.2. Да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна.

14.3. Да участва в организираните срещи с останалите участници в изпълнението. Да извършва посещения на обекта за контрол на качеството и да нанася корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.

14.4. Да извършва контрол върху вида и качеството на влаганите строителни продукти/материали, съоръжения, инсталации и оборудване за съответствието им с изискванията на инвестиционния проект.

14.5. Да одобрява предварително в писмена форма съвместно с възложителя представените от изпълнителя мостри и/или образци на влаганите строителни продукти/материали и оборудване.

14.6. Да изготви и представи при необходимост и в срок от определен брой календарни дни (след обсъждане и поискване от останалите участници в изпълнението) допълнителна документация към одобрения от възложителя проект в т.ч. проектиране и препроектиране, съгласувано с възложителя.

14.7. Да оказва техническа помощ и консултации на възложителя и изпълнителя за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение.

14.8. Да осигури присъствие на местоизпълнението на проектантите, които ще упражняват авторски надзор по съответните части на проекта.

14.9. Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и съгласува с него предприети мерки за решаването и отстраняването им.

14.10. Да предоставя на възложителя отчет за изпълнение на услугата по осъществяване на авторски надзор.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по т. 4.1 и 4.2 готовия инвестиционен проект в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител в следните формати: *.doc и *.pdf – за текстова част, *.xls и *.pdf – за таблици и количествено-стойностна сметка и *.dwg и *.pdf – за графична част, за което се съставя приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните.

15.1 В срок по т. 4.1.1. от договора упълномощените представители на страните, подписват протокол за одобрение на 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявления, която е част от инвестиционния проект.

15.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 5 (пет) календарни дни може да приеме проекта по т. 15, да изиска доработка или преработка в срок от 5 (пет) календарни дни, или да отхвърли проекта като изцяло негоден да се ползва по предназначение и несъобразен с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол за решението си по предходното изречение, в който писмено се мотивира. В случай на констатирани недостатъци в проекта същите се отстраняват от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка и в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на връчването им в писмена форма на изпълнителя, като за забава дължи неустойка.

15.3 Окончателното приемане на проекта по т. 15 се удостоверява с окончателен приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните, съгласно т. 7.12 и т. 8.8.

15.4 Прехвърлимите авторски права върху всички части на инвестиционния проект, преминават върху възложителя със заплащането на изработения и одобрен проект, без за това да е необходимо каквото и да е допълнително волеизявление на страните.

16. След завършване изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект по т. 2.2 до т. 2.6 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ окомплектова необходимата екзекутивна документация - схеми, сертификати, декларации за съответствие, протоколи за изпитвания и замервания, изготвя съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за количеството, единичните цени и общата стойността на действително вложените материали и оборудване и с приемателно-предавателен протокол ги предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Изпълнението на авторския надзор от договора се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на страните. Протоколът по предходното изречение се подписва в срок до 5 (пет) календарни дни след подписване на протокола по т. 16 от договора и отчет за извършената работа по авторския надзор.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

18. Гаранционните срокове и гаранционните условия за изпълнените дейности, предвидени в инвестиционния проект са съгласно Техническо предложение на изпълнителя – Приложение № 2.

19. Гаранционните срокове по т. 18 от договора започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по т. 16 от договора за одобряване от възложителя на всички предвидени дейности по изпълнение на проекта.

19.1. В рамките на гаранционния срок, изпълнителят следва да осигури работоспособността на системите и инсталациите, включително на вложеното оборудване с пълната им функционалност и обем. Всички настройки, профилактики и др., предвидени в техническата документация на производителя в гаранционния срок на инсталациите и системите се извършват от изпълнителя, като възложителят не дължи за това никакви допълнителни плащания.

19.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писменото му уведомление, да се яви на обекта за съвместен оглед с цел съставяне и подписване на протокола по т. 19.3 и започване работа по отстраняването на проявилите се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти. Срокът на ремонта се прибавя към съответния гаранционен срок.

19.3. Сроковете, начините и технологията за отстраняване на дефектите се договарят между страните с протокол, в който подробно се описват дефектите по вид и размери. Изпълнителят се задължава да отстрани дефектите описани в констативния

протокол за своя сметка и в посочения срок. Извършеното в този смисъл се констатира със съответен акт.

19.4. В случай на отказ, включително мълчалив, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

20. Най-късно при подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за гаранция за изпълнение, в размер на 4 242 (четири хиляди двеста четиридесет и два) лева, представляваща 5 % (пет процента) от стойността по т. 5 от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение – парична сума, банкова гаранция или застраховка.

20.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в **БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.**

20.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на равен на сбора от сроковете за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и най – дългия гаранционен срок на дейностите, посочен в офертата на изпълнителя. Текстът ѝ задължително се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта на договор.

20.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на сбора от сроковете за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката и най – дългия гаранционен срок на дейностите, посочен в офертата на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява правата си по застраховката при условията на проекта на договор.

20.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно - частично, забавено и/или некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се усвоят суми от неустойки и обезщетения.

20.5. Във всеки случай на усвояване на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за усвояването и неговото основание. Усвояването на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

20.6. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 20 от Договора.

20.7. Гаранцията за изпълнение се освобождава, както следва:

20.7.1. 5 % от стойността ѝ – до 10 (десет) календарни дни след одобряване на инвестиционния проект от възложителя.

20.7.2. 65 % от стойността ѝ – до 10 (десет) календарни дни след подписване на протокола по т. 17.

20.7.3. Остатъкът – на равни части съобразно най – дългия гаранционен срок на изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, посочен в офертата на изпълнителя, всяка от които - до 10 (десет) календарни дни след изтичане на всеки едногодишен период от срока.

20.8. Възложителят освобождава и усвоява гаранцията при условията, посочени в договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

22. Договорът се прекратява:

- а) с неговото изпълнение;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- в) когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от страните не отговаря.

22.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си.

22.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без предизвестие:

- а) при наличие на условията по чл. 118 от ЗОП.
- б) в случаите на чл. 5, т. 3, б. „б“ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията по т. 20, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване, ведно със законната лихва;
- в) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора, прекъсне или забави виновно изпълнението с повече от 7 (седем) дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по т. 25, изр. второ.
- г) при констатиране на неизпълнение на задълженията по чл. 115 от ЗОП.

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

23. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на българското гражданско и търговско законодателство.

23.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез задържане на сума от гаранциите по раздел IX от договора, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

24. При виновна забава по т. 4.1, т. 4.2, т. 4.3 и т. 4.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,5 % върху стойността на съответно по т. 5.1, т. 5.2 и т. 5.3 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).

25. При некачествено изпълнение, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0.5 % от стойността на некачествено изпълнението на дейности, предвидени в инвестиционния проект. При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността по т. 5.

25.1. Ако недостатъците, констатирани при приемането на дейностите, предвидени в инвестиционния проект или в гаранционните срокове по т. 19, не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната точка и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

26. При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавено плащане в размер 0,5 % върху неиздължената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента).

27. В случая по т. 22.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора, но не повече от 3 % (три процента) от стойността по т. 5.

28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

28.1. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.

28.2. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно, в т.ч. непредвидено обстоятелство по смисъла на т. 27 от § 2 от ДР на ЗОП. Сертификатите, издадени от БТПП или упълномощени държавни органи ще представляват доказателство за съществуването и продължителността на форсмажора.

28.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в седемдневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок, съответната страна дължи обезщетение за вреди.

29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, който ползва капацитета на третото лице за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, отговаря солидарно с него при изпълнение на обществената поръчка. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение по смисъла на ЗОП, участниците в него носят солидарна отговорност за изпълнението на договора.

XII. СЪОБЩЕНИЯ

30. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от упълномощените представители на страните.

30.1. Адресите на страните по договора са:

На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Кракра“ № 2а, Дом на културата Средец, ет. 1, офис 103, п.к 1504, тел. 02/9461653, факс 02/9461290, e-mail: veso@audio-factor.eu.

На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, пл. "Народно събрание" № 2, п.к 1169, тел. 02/9392055, 02/9393047, 02/9393617, e-mail: b.zaykova@parliament.bg.

30.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен по-горе, без да уведоми за новия си адрес другата страна, поканите и съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на стария адрес.

30.3. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаване - при ръчно предаване;
- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемане - при изпращане по факс.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

31. Изменения в договора се правят по взаимно писмено съгласие на страните при условията на чл. 116 ЗОП.

32. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор ще се третират от страните като конфиденциална информация, с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне на компетентен орган.

33. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху инвестиционния проект, както и върху всички документи, чертежи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

33.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

- а) чрез промяна на съответния документ или материал; или
- б) чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
- в) като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

33.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването

им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по договора.

33.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

34. За неуредените с договора въпроси се прилага действащото законодателство в Република България.

35. Всички спорове, произтичащи или свързани с договора, ако не бъдат уредени чрез преговори, ще бъдат окончателно решени по реда на ГПК от съответния компетентен съд.

Договорът и приложенията към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

1.

Стефана Караславова

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

2.

Бойка Цонкова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Веселин Тодоров

Приложение № 1

към договор

№..... ОП-055-02-44/24.08.2020г.

Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“

Извлечение от документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, открита с Решение № ОП-055-01-130 от 12.06.2020 г.

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА¹

1. Общи положения

В прилежащото фоайе на новата пленарна зала в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ № 1 се предвижда оформяне на зона за изявления, където народните представители ще правят изявления пред представителите на средствата за масова комуникация. Площта на зоната за изявления е 80 кв. м. Фоайето, в което се намира зоната за изявления, е изцяло ремонтирано през 2018 г., като акустичните параметри на пространството: под - мозайка, стени - мраморни плочи, таван – гипсов, не благоприятстват добрата речева разбираемост. При изпълнение на работите, предмет на поръчката, не се допуска увреждане на съществуващите настилки, облицовки и таван на пространството, определено за зона за изявления, както и на тези, намиращи се в останалата част на фоайето.

Поради тези обстоятелства избраното решение е изграждане на допълнителен брифинг-кът в зоната за изявления на базата на самоносеща се конструкция с метални опорни елементи, част от която е подиум на брифинг-къта с площ между 15 и 20 кв.м. При височина на подиума над съществуващата мозайка да се предвидят метални рампи за качване и слизане от него. Рампите трябва да са подходящи и за хора в неравностойно положение. Тази конструкция трябва да осигури акустичните и технически параметри за изявленията. Металната конструкция трябва да е облечена със звукоизолиращи пана и други звукоизолиращи материали. В нея ще бъдат вградени всички системи - озвучаване, осветление, точки за подаване на звуков сигнал за журналисти, звукови монитори за оратора, информационни монитори за програмата на изявленията, видео-наблюдение, както и подходящи за институцията фонові декори и трибуна за изявления, идентична с трибуната в новата пленарна зала. Управлението на системите трябва да е максимално опростено и да не изисква постоянното присъствие на технически персонал. Видео-съдържанието на информационните монитори също трябва да се управлява дистанционно - посредством интернет свързани устройства. Видео-мониторингът също се осъществява посредством веб-базирани камери.

¹ Към всяка употреба в текста на техническите спецификации на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно/и“.

Да се предвиди място срещу брифинг-къта за представителите на средствата за масова комуникация, от където да имат възможност да задават въпроси на микрофони и да заснемат изявленията. Това обуславя необходимостта от добра речева разбираемост и подходящо осветление в пространството срещу брифинг-къта. Журналистите трябва да са на разстояние от мястото за даване на изявления, което е необходимо да бъде отбелязано с подходящи елементи (напр. стойки с въженца) за разделяне. Така ще се избегне струпване на журналистите в непосредствена близост до народните представители в брифинг-къта.

В настоящата документация и в Заданието за проектиране – Приложение № 3 към документацията, са определени: структурата, параметрите и компонентите на зоната за изявления и предвидения в нея брифинг-кът.

2. Изпълнението на предмета на обществената поръчка ще се извършва на два етапа съгласно изискванията на възложителя при спазване на действащото законодателство, съобразно установените технически норми и стандарти в страната, хармонизирани с европейските стандарти и правилата по безопасност на труда, достъпна среда в т. ч. за хора с увреждания, хигиена, пожарна безопасност и др.

Първият етап на обществената поръчка е проектиране и включва: софтуерно акустично обследване на зоната за изявления и изготвяне на инвестиционен проект съгласно изискванията на възложителя, описани в настоящата документация и в Заданието за проектиране - Приложение № 3 – неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Инвестиционният проект следва да включва следните части:

Част: Архитектурна – акустика, интериор и обзавеждане

Част: Конструктивна – изграждане на самоносеща конструкция

Част: Електрическа - Електроакустика

Част: Електрическа - Осветление и електрозахранване

Част: Електрическа – Мултимедия и видеонаблюдение

Част: Сметна документация – Спецификации на предлаганите материали, Количествена сметка и Количествено-стойностна сметка (КСС).

Към проекта да се изготви 3D-визуализация на брифинг-къта и зоната за изявления, които подлежат на съгласуване и одобряване от възложителя с приемо-предавателен протокол. Проектната документация трябва да бъде изготвена, окомплектована и предадена в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител: *.doc и *.pdf - за текстовата част, *.xls и *.pdf – за таблици и количествено-стойностна сметка и *.dwg и *.pdf – за графичната част.

Вторият етап на обществената поръчка е изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект и включва: доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането и за обзавеждането на брифинг-къта и останалата част от зоната за изявления, Доставка и монтаж на самоносеща конструкция за звукоизолирането на брифинг-къта и за окачване на технологичното оборудване, изграждане на системите по част „Електрическа“, оборудване и обзавеждане на брифинг-къта и на останалата част от зоната за изявления, в съответствие с одобрените от възложителя 3D-визуализация и инвестиционен проект; пускане и настройка на изградените системи в зоната за изявления, което включва акустично замерване за речева разбираемост, както и обучение на персонала на възложителя; упражняване на авторски надзор и др.

При подготвяне на офертата си всеки участник трябва да се съобрази със следните утежнени условия:

- Всички работи ще се изпълняват в режим на ограничен достъп до сградата. За всеки оглед, замерване, доставка на конструкция, материали и оборудване е необходимо предварително да бъде информиран възложителя за лицата и транспортните средства. Ще се спазва специална процедура по контрол на достъпа. Всички служители на изпълнителя, както и на евентуални подизпълнители, следва да имат подходяща идентификация, докато са на мястото на изпълнение, която минимално съдържа: имената, длъжността и съответният работодател (на български език). Достъп на всички външни лица и посетители на мястото на изпълнение ще бъде осигурен с издаване на пропуск, след провеждането на задължителен инструктаж за безопасност.

- По искане на възложителя може да се наложи спиране на работата в определени часове за някои от дните, при провеждане на пленарни заседания или други събития, но това не променя срокът на изпълнение на поръчката.

- Прилежащото фойе на новата пленарна зала в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ № 1 е изцяло ремонтирано (под - мозайка, стени - мраморни плочи, таван - гипсов) и при действията по изпълнение на обществената поръчка е необходимо да не се допуска нараняване на покритията или на наличните осветителни тела. Нарушителят носи имуществена отговорност при настъпване на такова събитие.

- Цялостно изключване на електрозахранването на сградата с цел подвързване на новоизградено ел. табло на зоната за изявления към сградната инсталация се допуска само по изключение от 19 ч. вечерта до 06.00 ч. сутринта в дните от понеделник до петък и след предварително съгласуване с Възложителя.

Описаните по-горе утежнени условия следва да бъдат отчетени при формиране на предлаганата цена, като същата не може да бъде променяна.

Авторският надзор ще се упражнява по време на втория етап – изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, като се изисква:

- По време на изпълнение на дейностите проектантите, изготвили инвестиционния проект ще осъществяват авторски надзор по смисъла на чл. 162 ЗУТ. Проектантите, упражняващи авторския надзор, да съблюдават процесите по извършването на дейностите по отделните части, да гарантират спазването на параметрите на проекта, да дават указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проекта;

- Проектантите от екипа на изпълнителя се задължават да изпълняват авторски надзор през целия период на изпълнение на проекта, без да бъдат канени от възложителя. Същите участват при приемане изпълнението с необходимите протоколи, при замервания, проби и/или изпитания;

- Проектантите, автори на отделните части, участват и при окончателното приемане на завършения обект, като гарантират точното изпълнение на проекта. Същите следва да изработват и съгласуват с възложителя промени в проектната документация при необходимост или по негово искане.

Обхват на услугите по упражняване на авторски надзор и задължения на изпълнителя:

- Да упражнява авторски надзор при изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект до окончателното им одобряване от възложителя с приемо-предавателен протокол и да следи за точното и правилно изпълнение на одобрения и съгласуван от възложителя инвестиционен проект.

- Да участва в организирани срещи с останалите участници в изпълнението. Да извършва посещения на обекта за контрол на качеството и да нанася корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.

- Да извършва контрол върху вида и качеството на влаганите строителни продукти/материали, съоръжения, инсталации и оборудване за съответствието им с изискванията на инвестиционния проект.

- Да одобрява предварително в писмена форма съвместно с възложителя представените от изпълнителя мостри и/или образци на влаганите строителни продукти/материали и оборудване.

- Да изготви и представи при необходимост и в срок от определен брой календарни дни (след обсъждане и поискване от останалите участници в изпълнението) допълнителна документация към одобрения от възложителя проект в т.ч. проектиране и препроектиране, съгласувано с възложителя.

- Да оказва техническа помощ и консултации на възложителя и изпълнителя за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение.

- Да осигури присъствие на местоизпълнението на проектантите, които ще упражняват авторски надзор по съответните части на проекта.

- Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и съгласува с него предприети мерки за решаването и отстраняването им.

- Да предоставя на възложителя отчети за изпълнение на услугите по осъществяване на авторски надзор след приключване на всяка от частите по инвестиционния проект.

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на обществената поръчка, предвид спецификата на включените в предмета ѝ дейности и взаимната обвързаност на изпълнението на всяка една от тях с останалите, е разпределен, както следва:

2.1. Срок за проектиране - срокът за изготвяне на инвестиционния проект не може да бъде по-голям от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договора.

В срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на договора изпълнителят следва да изготви, а възложителят да одобри 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявления.

Времето за съгласуване и одобрение от възложителя на инвестиционния проект е до 5 (пет) календарни дни и не е включено в срока за изготвяне на инвестиционния проект.

Срокът за отстраняване на забележки по инвестиционния проект (в случай, че има такива) не може да е повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на връчването им в писмена форма на изпълнителя.

2.2. Срок за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект по т. 2.2 от раздел I.A – не може да бъде по-голям от 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на инвестиционния проект.

2.3. Срокът за упражняване на авторски надзор при изпълнението на проекта е срокът за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, оферирани от участника, който е до 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на инвестиционния проект, удължен с 5 (пет) календарни дни.

3. Начин на изпълнение на поръчката

Проектирането, авторският надзор и изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект ще се изпълняват при спазване на действащото в Република България законодателство, строителните, техническите и технологичните правила и стандарти, и правилата по безопасност на труда, хигиена на труда и пожарна безопасност и съгласно одобрения и съгласуван инвестиционен проект и изискванията на възложителя.

Преди проектирането изпълнителят трябва да изготви софтуерно акустично обследване на пространството, определено за зона за изявления върху виртуален модел. Възложителят оказва съдействие за осъществяване на оглед и при необходимост предоставя схема на зоната за изявления. След приключване дейностите по изпълнение на поръчката и преди приемането на готовите брифинг-кът и зона за изявления с приемо-предавателен протокол изпълнителят трябва да направи в тях акустично измерване за добра речева разбираемост.

При изготвяне на проекта по част „Конструктивна“ възложителят изисква да се съобрази при натоварване от брифинг-кът, върху наличната подова настилка да се предвидят мерки, с които да се избегне нейното нараняване.

Преди влагането/монтирането на строителните продукти/материали, съоръжения и оборудване, същите се одобряват от авторския надзор и възложителя по предварително предоставена мостра и/или документи, удостоверяващи техните технически характеристики.

По време на изпълнението, изпълнителят спазва предвидените за съответните дейности норми и правила по безопасни условия на труд и пожарна безопасност и предприема необходимите за това мерки. В случай на трудови злоупотреби, последните се възмездяват от изпълнителя.

При изпълнение на различните дейности, изпълнителят се задължава да пази имуществото на възложителя с грижата на добър търговец. При евентуално нанесени вреди на лица или имущество при изпълнение на отделните дейности по изпълнение на обществената поръчка, отговорността е изцяло на изпълнителя. Последният се задължава за своя сметка да възстанови нанесените вреди или щети на имуществото.

4. Изискуеми минимални гаранционни срокове и обслужване

Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените дейности, предвидени в инвестиционния проект, в години.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на всички предвидени дейности по изпълнение на проекта и не могат да бъдат по-малки от посочените по-долу:

- за оборудването по частите електрическа – мултимедия и видеонаблюдение, електроакустика и осветление и електрозахранване – дадения срок от производителя, но не по-малък от 2 (две) години;
- за всички останали работи и оборудване – 5 (пет) години;

Изпълнителят е длъжен да отстранява всички проявили се в гаранционния срок скрити недостатъци и дефекти за своя сметка в срок, предложен от него при участието му в обществената поръчка, но не по-голям от 2 (два) календарни дни за оборудването по частите електрическа – мултимедия, електроакустика и осветление и електрозахранване и не по-голям от 5 (пет) календарни дни за останалите видове работи и оборудване.

5. Местоизпълнение

Местоизпълнението на поръчката е: сградата на Народното събрание в гр. София, пл. “Княз Александър I” № 1, прилежащо фоайе на новата пленарна зала.

6. Предлагаема цена и начин на образуване

Общата стойност на поръчката „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ оферирана от всеки участник не може да надвишава **85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева без ДДС**.

В общата стойност на поръчката се включват:

- цената за изготвяне на инвестиционен проект;
- цената за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.
- цената за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект.

В ценовото си предложение всеки участник оферира: обща стойност за изпълнение на поръчката, цена за изготвяне на инвестиционен проект, цена за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект и цена за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект. Общата стойност за изпълнение на поръчката трябва сумарно да отговаря на останалите три цени.

Цената, предложена от участника, за изготвяне на инвестиционен проект не може да надвишава 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС.

Цената, предложена от участника, за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект не може да надвишава 700 (седемстотин) лева без ДДС.

Цената, предложена от участника, за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект не може да надвишава 80 300 (осемдесет хиляди и триста) лева без ДДС.

На етап подаване на оферти като приложение към ценовото си предложение участникът подготвя, подписва и прилага Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ и по образец – Приложение № 6А от настоящата документация.

Стойностите (цените) се посочват в български левове, без ДДС.

Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Оферираните стойности (цени) са крайни и не подлежат на промяна.

Цената за изготвяне на инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за огледи на място и заснемане, труд, транспорт, акустични проверки, печалба и др.

Цената за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора и преработване и допълнение при необходимост на съгласувания и одобрен инвестиционен проект.

Цената за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за доставка, монтаж, транспорт, товаро-разтоварни работи, инструктаж, замервания, изпитания, отстраняване на недостатъци/дефекти, установени по време на изпълнението или през гаранционните срокове, обучение, печалба и др.

При изготвяне на инвестиционния проект в част „Сметна документация“ изпълнителят изготвя подробна количествено-стойностна сметка с посочени единични цени на всички дейности и обща стойност. Общата стойност за изпълнение на всички дейности,

както и стойностите по съответните части от подробната количествено-стойностна сметка, трябва да съвпадат със стойностите, посочени в количествено-стойностната сметка по окрупнени показатели за видовете работи за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, подадена в ценовото предложение на участника.

Плащанията при изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект ще се извършват по подробната количествено-стойностна сметка.

7. Начин на плащане

Плащането на общата стойност за изпълнение на обществената поръчка за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, ще се извършва, в български левове, по банков път, срещу представена фактура, както следва:

7.1. За изготвяне на инвестиционния проект – 100 % от стойността за изготвяне на инвестиционен проект в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на изготвения проект.

7.2. За изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект - 100 % от стойността за изпълнението на проекта в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на всички предвидени дейности по изпълнението на проекта, придружен с протокол за количеството, единичните цени и общата стойността на действително вложените материали и оборудване.

7.3. За упражняване на авторския надзор - 100% от стойността за упражняване на авторския надзор в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на услугата по упражняване на авторски надзор, придружен с отчет за извършената работа по авторския надзор.

При плащанията се начислява ДДС, съгласно действащото законодателство.



НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приложение № 1А

към договор

№ 011-055-02-77 / 27.08.2020г.

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1. Предмет на настоящото задание за проектиране Изготвяне на инвестиционен проект за оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания на изявления в прилежащото фоайе на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1, съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация и заданието за проектиране.

2. Местоположение и описание в съществуващо положение

Зоната за преки излъчвания на изявления в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1, която е с площ 80 кв.м., ще се нарича „зона за изявления“.

В зоната за изявления се предвижда да се изгради самоносеща се конструкция с метални опорни елементи, част от която е подиум с площ между 15 и 20 кв.м. – място за изявления, което в документацията ще се нарича „брифинг-кът“.

Зоната за изявления е част от прилежащото фоайе на сградата, пред новата пленарна зала. Фоайето, в което се намира зоната за изявления, е изцяло ремонтирано през 2018 г., като акустичните параметри на пространството: под - мозайка, стени - мраморни плочи, таван – гипсов, не благоприятстват добрата речева разбираемост. Настоящите настилка и облицовка, по изискване на възложителя, не трябва да бъдат наранявани.

3. Общи и специфични изисквания за обема и съдържанието на инвестиционния проект

Акустичните и технически параметри които следва да се осигурят за изявленията могат да се постигнат, като на конструкцията се монтират подходящи акустични панели. В нея следва да бъдат вградени всички системи - озвучаване, осветление, точки за подаване на звуков сигнал за журналисти, звукови и информационни монитори, видео-наблюдение, както и подходящи за институцията фонов декори и трибуна за изявления, идентична с трибуната в новата пленарна зала, с надпис от метални букви „Народно събрание“. Шрифтът и големината на буквите също се съгласуват с възложителя. Управлението на системите трябва да е максимално опростено и да не изисква постоянното присъствие на технически персонал. Видео-съдържанието на информационните монитори също трябва да се управлява дистанционно - посредством интернет свързани устройства. Видео-мониторингът също се осъществява посредством уеб-базирани камери. При височина на подиума над съществуващата мозайка да се предвидят метални рампи за качване и слизане от него, които да са подходящи и за хора в неравностойно положение.

Да се предвиди място срещу брифинг-кът за представителите на средствата за масова комуникация, от където да имат възможност да задават въпроси на микрофони и да заснемат изявленията. Това обуславя необходимостта от добра речева разбираемост и подходящо осветление в пространството срещу брифинг-кът. Журналистите трябва да са на разстояние от мястото за даване на изявления, което е

необходимо да бъде отбелязано с подходящи елементи (напр. стойки с въженца) за разделяне. Така ще се избегне струпване на журналистите в непосредствена близост до народните представители в брифинг-кът.

В настоящето задание е определена структурата и параметрите на компонентите на бъдещия брифинг кът във всяка една от частите, необходими за цялостната реализация - архитектурна, конструктивна и електрическа.

4. Основни цели, предмет на проектирането са:

- Да се проектира брифинг-кът, който да осигури акустичните и технически параметри за изявления с цялото оборудване и обзавеждане за тази цел.
- В останалото пространство, да се проектират местата за микрофоните, подходящо осветление и звукоизолиране.

5. Срок за проектиране - срокът за изготвяне на инвестиционния проект не може да бъде по-голям от 20 (двадесет) календарни дни. Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договора.

В срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на договора изпълнителят следва да изготви, а възложителят да одобри 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявления.

Времето за съгласуване и одобрение от възложителя на инвестиционния проект е до 5 (пет) календарни дни и не е включено в срока за изготвяне на инвестиционния проект.

Срокът за отстраняване на забележки по инвестиционния проект (в случай, че има такива) не може да е повече от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на връчването им в писмена форма на изпълнителя.

Инвестиционният проект следва да включва следните части:

- A. Част: Архитектурна – акустика, интериор и обзавеждане
- B. Част: Конструктивна - изграждане на самоносеща конструкция
- C. Част: Електрическа - Електроакустика
- D. Част: Електрическа - Осветление и електрозахранване
- E. Част: Електрическа – Мултимедия и видеонаблюдение
- F. Част: Сметна документация – Спецификации на предлаганите материали, Количествена сметка и Количествено-стойностна сметка (КСС).

Необходимо е софтуерно акустично обследване на зоната за изявления преди проектирането. Към проекта да се изготви 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявления, която подлежи на съгласуване и одобрение от възложителя. Проектът, изготвен по 3D-визуализацията, подлежи на съгласуване и одобрение от възложителя, за което ще бъде съставен приемо-предавателен протокол.

Проектната документация трябва да бъде изготвена, окомплектована и предадена в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и 1 бр. на магнитен носител: *.doc и *.pdf - за текстовата част, *.xls и *.pdf – за таблици и количествено-стойностна сметка и *.dwg и *.pdf – за графичната част.

Разработките по всички части трябва да съдържат подробни обяснителни записки, количествени сметки, спецификация на материалите и графични материали (в зависимост от частта и ако е приложимо). Чертежите да съдържат всички необходими детайли и размери, осигуряващи изпълнението на отделните видове работи. С проекта трябва да са определени вида и характеристиките на предвидените за влагане материали, съоръжения и оборудване по отделните части от проекта.

6. Технически изисквания:

А. ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" – АКУСТИКА, ИНТЕРИОР И ОБЗАВЕЖДАНЕ

В тази част се специфицира точната форма, размери и оформление на брифинг-кът и неговото разположение в зоната за изявления, избора на материали, типа и цветовете на обшивките, фоновите декори, разположение на трибуната за изявления, форма, размери, място на надписа „Народното събрание“ от лицевата ѝ страна, шрифт и големина на буквите, местата на българското и европейското знаме, разположение на озвучителни и осветителни тела, видеомонитори, табла за размножаване на звукови и видео сигнали за журналисти (съгласувано с проектантите по части „Конструктивна“ и „Електрическа“). Материалите да бъдат с клас на горимост В – s1 (трудно горим), желателно А2 – s1, d 0 (негорими), без вредни въздействия върху хората и околната среда. Определя се точното място на конструкцията на брифинг-кът в зоната за изявления, съгласувано с възложителя, като се отчитат местата за достъп, както подходите за движение на народните представители и тези за журналисти и придружаващи ги технически екипи.

В проекта да се предвидят пана за фонов декор (банери с логото на Народното събрание, подходящи изображения за законодателната институция) и тяхното разполагане в пространството на брифинг-кът и/или на зоната за изявления. Възложителят ще предостави векторен и/или PDF файл на логото на институцията (при необходимост).

Проектантът изготвя цялостния интериор и обзавеждане и 3D-визуализация на брифинг-кът и на цялостната ситуация в зоната за изявления.

Проектантът предлага за съгласуване шрифтовете, големината и материалите от които се изработват надписите и логото на НС.

Проектът да съдържа елементи за ограничаване на достъпа на журналисти до брифинг-кът.

Проектантът съвместно с инвеститора решава дали да се използва допълнителна подова настилка на фойето.

Цялостното оформление на брифинг-кът трябва максимално да се доближава до интериорните решения на новата пленарна зала в съседство. Размерите на конструкцията в приложените чертежи са ориентировъчни.

В проекта се специфицират всички материали и акустични конструкции, необходими за осигуряването на подходящи акустични условия в зоната за изявления и свързаното към нея с портал помещение с подход към стълбище, с които да се постигне висока речева разбираемост и елиминиране на вредни звукови отражения. Тъй като зоната за изявления е част от дългообразно фойе, вероятността от попадане на смущаващи вредни звукови отражения и еха от останалата част от него е реална. Специфицират се и евентуални допълнителни акустични облицовки, ако са необходими

(вид материал, размер, цвят) и се дава тяхното разположение, като се съобразят със съществуващия интериор на фойето. След направеното софтуерно акустично обследване да се предложат мерки за решаване на този проблем


Всички материали, използвани за изработване на брифинг кьта и зоната за изявления трябва да притежават достатъчно висок и широколентов коефициент на звукопоглъщане, специфициран в раздел 4.с. на настоящия документ.

Като ориентировъчен параметър може да бъде използвана долната таблица, определяща общото еквивалентно звукопоглъщане на конструкцията в m^2 .

Таблица 1

Октава	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Еквивалентно звукопоглъщане	13 m ²	35 m ²	52 m ²	54 m ²	55 m ²	54 m ²

Графично, необходимото звукопоглъщане е показано на **Фиг. 1.**



Фиг. 1.

За октави със средни честоти над 500 Hz, коефициентът на звукопоглъщане трябва да е над 0,9, което с подходящ подбор на микрофони и озвучителни тела ще осигури висока речева разбираемост при провеждане на мероприятия.

Размерите на конструкцията, показани на **Чертежи № 1 - 5** са ориентировъчни.

Проектът трябва да съдържа чертежи във формат съвместим с програмата AutoCAD.

В. ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА - изграждане на самоносеща конструкция "

Проектантът трябва да определи материалите, съставляващи носещата метална конструкция, укрепващи елементи и тяхната носимо-способност, както и да предложи начина за сглобяването ѝ на място. (Размерите, указани в схемите приложени към настоящето задание са ориентировъчни). Да се предвидят рампи от двете страни на подиума.

Като част от общата конструкция на брифинг-кът, да се предвиди изграждането на технологичен таван - самостоятелна система от метални тръби - предназначен за укрепването, позиционирането и носенето на осветителните тела от сценичното осветление, така и за полагане на прилежащите към тях инсталации.

Металната тръбна конструкция за укрепване и позициониране на осветителните тела, която се проектира и изпълнява като част от общата конструкция на трибуната, трябва да се разположи максимално високо от подиума на брифинг-кът.

При изготвяне на проекта по част „Конструктивна“ възложителят изисква да се съобрази тежестта на брифинг-кът и при натоварване, върху наличната подова настилка и ако е необходимо да предвиди мерки, с които да избегне нейното нараняване.

С. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" - ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

Озвучителната система трябва да включва два микрофона тип лебедова шия, монтирани на трибуната за изявления, микрофонен пред-усилвател и цифров процесор за честотна и динамична обработка на звуковия сигнал, усилвател на мощност и двулентово озвучително тяло. Важен компонент от системата е процесор за подтискане на обратните акустични връзки, работещ в реално време.

Микрофоните на трибуната за изявления трябва да са кондензаторни, с хиперкардиодидна диаграма на насоченост, тип лебедова шия и да бъдат монтирани в нейния плот, като се използват анти-шокови държачи.

От двете страни на конструкцията трябва да се предвидят озвучителни тела и точки за подаване на сигнал към журналисти. В електро-проекта да се заложи токов кръг, подаващ електро-захранване на журналистите.

За журналистически въпроси трябва да се предвидят два безжични микрофона на стойки и звукови монитори, вградени в трибуната за изявления. Управлението на усилването на мониторната система трябва да е вградено в нейния плот.

Системата трябва да включва звукозаписно устройство с възможност за запис във формат MP3.

Да се предвиди включването и изключването на озвучителната система да става чрез един ключ, изведен на удобно място. Същото се отнася и за общото усилване на звука.

Блоковата схема на озвучителната система е показана на *Чертеж №7*.

Д. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА – осветление и електрозахранване"

Предназначението на обекта - създаване възможност за качествено видеозаснемане на изявления от обособения брифинг-кът, изисква да се разработи в

проекта и впоследствие изгради специално сценично осветление, което да може да осигурява необходимите светотехнически условия за професионална операторска работа с репортажни ТВ камери.

За целта в обема на брифинг-кътa да се предвиди самостоятелна осветителна уредба от специализирани осветителни тела, която да се захранва, управлява и работи независимо от общото осветление на фойето.

Светло-източниците на всички осветителни тела за сценично осветление на обекта да бъдат на база LED технология.

Основното, работно сценично осветление, да се предвиди като конфигурация от осветителни тела с монохроматични светло-източници на топло-бяла светлина с цетова температура 3000-3200°K. При необходимост цетовата температура трябва да може да бъде променяна.

Видът, броят, разположението, мощността, регулирането и настройките на осветителни тела от основното работно сценично осветление, трябва да дават възможност за създаване на статична светлинна картина на площадката, която да осигурява върху сценичните обекти следните минимални нива на осветеност:

- ключово, предно /вертикално мерено/ осветление – 750 lx и повече. Предното осветление се състои от две групи - основни осветителни тела, монтирани на конструкцията и допълнителни осветителни тела, монтирани на стойки зад мястото на журналистите. За управление на групата задни осветителни тела да се предвиди възможност за безжично управление от основния осветителски пулт.

- странично, профилно /вертикално мерено/ осветление – минимум 50 ⁰/0 от нивото на предното осветление,

- задно, контрово /хоризонтално мерено/ осветление – до 150 ⁰/0 спрямо нивото на ключовото осветление.

В допълнение към основното сценично осветление, да се предвидят и минимален брой осветителни тела за създаване на цетови ефекти и фоновии нюанси за отделни площи или елементи от зоната за изявления, които да са три-канални – R,G,B. За тях на всяко поотделно да се осигури възможност за плавно смесване и регулиране на цвят и яркост.

Системата от осветителни тела за основното работно сценично осветление трябва да се конфигурира така, че след предварителната реализация и настройка на необходимата статична светлинна картина, тя да се включва и изключва автоматично при активиране или спиране на озвучаването за обекта.

Като елемент от схемата на основното работно сценично осветление да се предвидят и два броя прожектори, изнесени в зоната за изявления зад присъстващите журналисти, които да се монтират на стойки.

Ефектното осветление е необходимо да се проектира и изпълни така, че да се включва, настройва и управлява самостоятелно от пулт, само при необходимост и по преценка на оператор, независимо от състоянието на основното работно сценично осветление.

Блоковата схема с основните съоръжения за специално сценично осветление за брифинг-кътa е показана на **Чертеж №9**.

Електрозахранването за брифинг-кътa и зоната за изявления да се предвиди от съществуващото електрическо табло на фойето. Това да стане от отделен токов кръг на същото, като се вземе под внимание, че инсталираната мощност в обекта за сценично осветление ще е от порядъка на 1000W, а тази за звук и мултимедия – около 2000W.

За брифинг-къта да се разработи самостоятелно обектово разпределително ел.табло „Табло електрозахранване“, от което да се захранват всички монтирани технологични съоръжения и системи.

Електрозахранването на обекта да се проектира и изпълни така, че всяко ново съоръжение и апаратура да се заземят към защитната заземителна шина в съществуващото разпределително ел. табло на фойето.

Е. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА – мултимедия и видеонаблюдение“

За визуализиране на информацията, необходима за работата на екипите (информация за програмата, данни за говорителя и др.) са предвидени два идентични 49" видео монитора. Разположени са симетрично от двете страни на лицето на конструкцията. Мониторите показват едно и също видео съдържание. За съхраняването на файловете се използва видео- плейър, с мрежово управление. Този плейър също подлежи на дистанционно управление на съдържанието.

За визуален контрол на мероприятията да се предвидят две PTZ мрежови камери.

Блоковата схема на мултимедийната система е показана на *Чертеж №8*.

Ф. ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – спецификации на предлаганите материали, количествена сметка и количествено-стойностна сметка

При изготвяне на инвестиционния проект в част „Сметна документация“ изпълнителят изготвя подробна количествено-стойностна сметка с посочени единични цени на всички дейности, материали и оборудване и обща стойност. Общата стойност за изпълнение на всички дейности, както и стойностите по съответните части от подробната количествено-стойностна сметка, трябва да съвпадат със стойностите, посочени в количествено-стойностната сметка по окрупнени показатели за видовете работи за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фойе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, подадена в ценовото предложение на участника.

7. Специфични технически изисквания

7.1. ЧАСТИ „АРХИТЕКТУРНА– акустика, интериор и обзавеждане“ и „КОНСТРУКТИВНА - изграждане на самоносеща конструкция“

На *Чертежи №№ 1...5* са показани препоръчителни размери на брифинг-къта и разположението му в зоната за изявления. Размерите подлежат на известни корекции, обусловени от предвижданите в проекта акустични облицовки, конструктивни елементи и техническо оборудване. На *Чертеж №6* е показано разположението на брифинг-къта и кабелните канали, осигуряващи връзка със системите на сградата. В архитектурния проект да се предвидят точки за разполагане на TV репортажни камери.

Акустичните условия в зоната за изявления да бъдат съобразени с БДС 10676:1990 - Зали в обществени сгради - проектиране на акустика.

Предвижданите акустични мерки да обхващат зоната за изявления, евентуално и свързаното към нея с портал помещение с подход към стълбище, като и останалата част от фойето.

Препоръчително е в зоната за изявления да се осигури среден коефициент на звукопоглъщане $\alpha_{\text{ср}} \geq 0,25$ за честоти над 500 Hz.

Предвижданите звукопоглъщащи материали да бъдат с клас на звукопоглъщане не по-нисък от клас „В“ (коефициент на звукопоглъщане $\alpha_w \geq 0,8$). Материалите да бъдат с клас на горимост В – s1 (трудно горим), желателно A2 – s1, d 0 (негорими), без вредни въздействия върху хората и околната среда.

7.2. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА – електроакустика"

Микрофоните на трибуната за изявления трябва да бъдат кондензаторни, с хиперкардиоидна характеристика на насоченост, чувствителност 12 mV/Pa или по-висока, с честотна характеристика 70 - 18000 Hz, еквивалентно шумово ниво 21 dBA или по-ниско и трябва да се захранват с напрежение до 48 V и да са окомплектовани с анти-шокови държачи.

Радио микрофоните за въпроси да бъдат тип 'handheld' с метален корпус, работещи в честотен обхват UHF. Приемникът да е със сдвоен приемен тракт (diversity), с размер 1 U и да дава възможност за монтаж на антените на предния панел. Системата да дава възможност за автоматична или ръчна промяна на приемните канали. Приемниците да имат ВЧ лента на приемане 72 MHz. Системата трябва е окомплектована с микрофонни стойки и микрофонни държачи. По усмотрение на проектанта системата може да бъде цифрова, работеща в обхват UHF.

Цифровата обработката на микрофонните сигнали да се извършва след 24 bit/ 48 kHz преобразуване. DSP процесорът да работи в режим 32/64 битова обработка с плаваща запетая. Всички аналогови входове и изходи трябва да бъдат електронно балансирани. Микрофонните входове на системата да позволяват включване на кондензаторни микрофони.

Усилвателят на мощност трябва да осигурява не по-малко от 100 W при товар 4 ома при КНИ под 0,1 %. Отношението сигнал-шум на устройството трябва да е 105 dB или по-добро. Усилвателят трябва да притежава защити от късо съединение, прав ток на изхода, термична, както и ограничител на входния сигнал. Вентилацията на устройството трябва да конвекционна.

Озвучителното тяло трябва да е дву-лентово, с 8" LF и 1" HF високоговорители. Чувствителността на озвучителното тяло трябва да е 94 dB/1 W/1 m или по-висока. Диаграмата на насоченост трябва да бъде $120^0 \times 120^0$, а максималното звуково налягане - не по-малко от 118 dB/1 m.

Озвучителните тела за подаване на сигнал за журналистите трябва да бъдат с вградени усилватели на мощност, да притежават балансиран звуков вход.

Управлението на усиляването на озвучителната система трябва да е изведено като отделен елемент извън раклата на оборудването.

Всяка от двете точки за подаване на сигнал трябва да съдържа дистрибутор с поне осем независими балансирани звукови изхода (общо поне 16) на куплунг тип XLR. Да се предвидят и две активни едно-лентови озвучителни тела. В близост до точките да се подведе електрозахранване.

Звукозаписното устройство трябва да може да записва едновременно на USB и SD носител във формат MP3, като има функции Pre-Record и Auto Track. Устройството

трябва да може да се монтира в 19" ракла и да има балансиращи звукови входи и изходи.

Озвучителната система се монтира в 19" ракла (28U), разположена зад лявата стълба на брифинг-кът (*Чертеж №5*). Раклата да е със заключваема прозрачна врата.

Проектът по част "Електрическа" - Електроакустика трябва да съдържа изчисления за постигната речева разбираемост в графичен вид.

Проектът трябва да съдържа чертежи във формат съвместим с програмата AutoCAD.

7.3. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА - осветление и електрозахранване"

Поради малката площ на брифинг-кът, за реализация на основното сценично осветление, да се използват прожектори от типа „Спот“ с възможност за ръчно регулиране на фокуса /ъгъл на насочване/.

Пак по същата причина прожекторите от основното сценично осветление, които ще се монтират на площадката на брифинг-кът, да се предвидят да бъдат от типа „плано-конвексен“. Тези, които ще бъдат изнесени на стойки в зоната за изявления зад журналистите - да са от типа „френел“. Всички да бъдат оборудвани със сенници.

Прожекторите, които ще се монтират на площадката на брифинг-кът, да са с вградени в тях димерни регулатори с ръчно управление - от корпуса на осветителното тяло.

Инсталацията за захранване на осветителните тела за основното сценично осветление да се проектира за полагане над акустичните облицовки, в открити PVC кабелни канали. Да се предвидят кабели и контактни излази с подходяща изолация и IP защита.

Захранването на тази инсталация да бъде от секция "Сценично осветление" на специално предвидено табло „Табло електрозахранване“, което да се монтира в рак-стойката на апаратурата, обслужваща площадката.

Инсталацията за захранване на осветителните тела за ефектно осветление, да бъде от същия тип, като тази на основното, но да може да остава постоянно включена, без да зависи от режима на озвучаването.

Управлението на осветителните тела за ефектно осветление, да се предвиди по системата DMX, и да се осъществява от пулт, вграден като елемент в рак-стойката, предвидена за общо асемблиране на технологичното оборудване към площадката.

При разработване на проекта по тази част, да се изготви и приложи като софит на отделен чертеж примерна, базисна (ориентировъчна) светлинна картина с разположение и позициониране на всички предвидени за доставка и монтаж осветителни тела за сценично осветление по вид, тип и мощност.

С цел коректно и точно изпълнение на проекта, да се разработят и приложат към документацията му пълна спецификация на предвидените за сценичното осветление съоръжения и количествена сметка на СМР.

За брифинг-трибуната да се проектира и изгради самостоятелна технологична заземителна инсталация, която да изпълнява и ролята на защитна такава, като в „Т-ел.захранване“ се предвиди обща заземителна шина, която да се ползва от всички технологични съоръжения, захранени от него. Така по третия, не-тоководещ проводник на захранващите линии към всяко от монтираните и включени към таблото съоръжения, металните им корпуси ще се заземяват към нея.



НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В проекта да се предвиди конструкцията на трибуната да се заземи, като допълнително се предвиди и всички метални части от нея, които не са свързани чрез твърда механична връзка помежду си /или по някакъв друг начин са електрически изолирани/, да се заземят най-малко в две точки с отделни защитни линии /проводници/ към събирателната заземителна шина в „Табло електро захранване“.

На входа в главното електрозахранващо табло за брифинг-трибуната „Табло електро.захранване“, да се предвиди монтаж на дефектно-токова защита с допустим ток на утечка 30mA, която да осигурява необходимата безопасност при експлоатацията на съоръженията, като предпазва от попадане на персонала под въздействието на електрически ток.

Всички стационарни електроинсталации, проектирани за обезпечаване електрозахранването на технологичното оборудване за брифинг-трибуната, както и прилежащите към тях контактни излази /с изключение на тези за апаратурата в рак-стойката/, да се предвидят за полагане в монтирани по конструкцията PVC кабелни канали.

Електрозахранването на всяко ново съоръжение и апаратура на обекта да се проектира и изпълни по схема TN-S.

За всяко от осветителните тела, да са предвиди допълнително укрепване към носещата конструкция, с цел резервиране и предпазване от самоволно падане при компрометиране на основното му окачване.

В количествената сметка към проекта да се предвиди доставката и монтажа на подходящи PVC подови кабелни канали, по които при монтажа да се положат всички мобилни кабелни връзки между брифинг-трибуната и стационарните кабелни трасета на сградата.

Проектът трябва да съдържа чертежи във формат съвместим с програмата AutoCAD.

7.4. ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" - мултимедия и видеонаблюдение“

Предвидените видеомонитори трябва да бъдат с LED подсветка, което осигурява по-ниска работна температура, предвид вграждането им в панелите на конструкцията. Дебелината на мониторите не трябва да надвишава 50 мм. размерите на мониторите са - от 100 до 120 x от 60 до 70 см. Резолуцията на мониторите трябва да бъде 3480 x 2160 пиксела, яркостта - 500 nits, контрастът - поне 4000:1. Вертикалната сканираща честота на дисплеите да е в обхвата 48 - 75 Hz, а времето на реакция - 8 ms или по-добро. Покритието на дисплеите да бъде тип "antiglare". Мониторите трябва да разполагат с видео-входове и изходи HDMI 2.0 и RS232.

Дълбочината на стойките за монтаж на видео мониторите не трябва да надвишава 25 мм.

Устройството за възпроизвеждане на видео трябва да поддържа видео-кодеци H.265/H.264 със съдържание 4K. Поддържани формати на видео файлове да са за 4K: .ts, .mov, .mp4, за FHD: .ts, .mov, .mpg, .vob, .mp4. Поддържани формати на файлове с изображения: JPEG, BMP, PNG. Устройствата да поддържат носители SDHC до 32 GB и SDXC до 2 TB. Видео-изходът да бъде HDMI 2.0. Устройството трябва да разполага с GPIO интерфейс. Производителят на устройствата да осигури безплатна програма за дистанционно мрежово управление и програмиране.

Контролерът за управление на системата да дава възможност за програмиране на RS232 команди и да разполага поне с два GPIO входа. Устройството за разполага с RJ45 порт за мрежова комуникация.

Разработката по част "Електрическа" - Мултимедия да съдържа освен технически данни и описание на системите, изисквания към форматите на видео-съдържанието (фонове изображения и програма) и детайли за механичното вграждане на видео-мониторите в конструкцията на брифинг къта.

Проектът трябва да съдържа чертежи във формат съвместим с програмата AutoCAD.

8. Други изисквания

Да се изяснят изискванията към захранването на системите - брой кръгове, необходими мощности на ел.захранването. В част "Електрическа" - Осветление и електрозахранване да се предвиди електрическо табло, обслужващо всички системи. Таблото да е с раков размер и да се вгради в раклата на оборудването.

9. Общи изисквания

9.1. Към проектните части да се представи пълна проектно-сметна документация, която включва: видове материали, носещи елементи и съоръжения, количества, цени, включително цени за труд. В цената да бъде включено изработване на съдържанието, което ще бъде показвано на видео-мониторите.

9.2. Да се определят срокове за проектиране, доставка, изпълнение, тестване и въвеждане в експлоатация на всички съоръжения и системи.

9.3. Да бъдат представени гаранционни условия, гаранционно и извънгаранционно поддържане.

9.4. При разработването на проектната документация е необходимо всички функционални и технически решения да бъдат съобразени и да отговарят на изискванията на всички действащи нормативни документи, отнасящи се до пожаро- и електро- безопасност, околна среда, хигиена и условия на труд в т.ч.:

- „Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ –

ДВ. бр.90 и 91 / 2004г. с всички направени допълнения и изменения;

- „Наредба №13-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар“, заедно с измененията и допълненията към нея;

- БДС EN 12464-1:2011 “Светлина и осветление. Осветление на работни места на закрито“;

- „Наредба № 1/ 27.05. 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради“ с изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016 г.;

- „Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ с всички изменения и допълнения към нея;

- „Правилник за безопасност и здраве, при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V“ с актуалните към момента изменения и допълнения;

- „Наредба №2 /22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително- монтажни работи“ – ДВ.бр.37 /2004 г. с направените през годините изменения и допълнения;



НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Всички действащи специфични нормативни документи, касаещи отделните специалности на проекта.

Проектът се приема с приемно-предавателен протокол.


Проектът да се предаде на хартиен носител / в три екземпляра/ и на магнитен носител /1 брой/.

Срокът за изготвяне на проекта да бъде не по-дълъг от 20 календарни дни, считано от подписване на договор с изпълнителя.


Приложения:

1. Чертеж № 1 Брифинг към на НС – изглед;
2. Чертеж № 2 Брифинг към на НС – план;
3. Чертеж № 3 Брифинг към на НС – размери;
4. Чертеж № 4 Брифинг към на НС – размери;
5. Чертеж № 5 Брифинг към на НС – разрез;
6. Чертеж № 6 Брифинг към на НС – разположение;
7. Чертеж № 7 Озвучителна система – блокова схема;
8. Чертеж № 8 Мултимедийна система – блокова схема;
9. Чертеж № 9 Специално сценично осветление – блокова схема.


Чертеж № 1 Брифинг кът на НС - изглед




Чертеж № 2 Брифинг кът на НС - план




Чертеж № 3 Брифинг кът на НС - размери




Чертеж № 4 Брифинг кът на НС - размери




Чертеж № 5 Брифинг кът на НС - разрез




Чертеж 6 - брифинг кът - разпорожение




Чертеж № 7 - ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА - БЛОКОВА СХЕМА



Чертеж № 8 - МУЛТИМЕДИЙНА СИСТЕМА - БЛОКОВА СХЕМА



Чертеж № 9 - СПЕЦИАЛНО СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - БЛОКОВА СХЕМА



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Всички плано-конвексни прожектори да са с вградени димери с ръчно регулиране от корпуса на осв. тяло
2. Подвижните контактни връзки на захранващите кабели да бъдат с IP 54

“Фактор-ТС” ЕООД

(фирма на участника в обществената поръчка)

ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, подписаният(те), Веселин Тодоров представляващ(и) и управляващ(и) „Фактор-ТС“ ЕООД, правя(им) следното обвързващо предложение за изпълнение на обществената поръчка:

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

1. Желая(ем) да изпълня(им) цитираната обществена поръчка съгласно условията, посочени в документацията за участие и настоящото Техническо предложение.

2. Предлагам(е) да изпълним обществената поръчка при пълно спазване изискванията на възложителя, поставени в раздел I.Б на документацията, Заданието за проектиране – Приложение № 3 към документацията за обществената поръчка, действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, както следва:

2.1. Предлагам(е) да изработим инвестиционен проект при спазване действащото законодателство, съгласно изискванията на Заданието за проектиране на възложителя – Приложение № 3 към документацията за участие и съобразно условията, поставени в раздел I.Б на документацията за обществената поръчка.

Проектът ще включва следните проектни части:

- Част: Архитектурна – акустика, интериор и обзавеждане
- Част: Конструктивна- изграждане на самоносеща конструкция
- Част: Електрическа - Електроакустика
- Част: Електрическа - Осветление и електрозахранване
- Част: Електрическа – Мултимедия и видеонаблюдение
- Част: Сметна документация - Спецификации на предлаганите материали,

Количествена сметка и Количествено-стойностна сметка (КСС).

2.2. Предлагам(е) да изпълнения(им) дейностите, предвидени в инвестиционния проект, а именно: доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането и за

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

обзавеждането на брифинг-кът и останалата част от зоната за изявиления. Доставка и монтаж на самоносеща конструкция за звукоизолирането на брифинг-кът и за окачване на технологичното оборудване, изграждане на системите по част „Електрическа“, оборудване и обзавеждане на брифинг-кът и на останалата част от зоната за изявиления, в съответствие с одобрените от възложителя 3D-визуализация и инвестиционен проект; пускане и настройка на изградените системи в зоната за изявиления, което включва акустично замерване за речева разбираемост, както и обучение на персонала на възложителя и др.

2.3. Предлагавам(е) да упражнявам(е) авторски надзор по време на изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект, съгласно действащото законодателство и съобразно условията, поставени в раздел I.B на документацията за обществената поръчка.

3.1. Срок за проектиране – 20 (двадесет) календарни дни (не може да бъде по-голям от 20 (двадесет) календарни дни), считано от датата на сключване на договора.

В срок от 7 (седем) календарни дни от сключване на договора изпълнителя следва да изготви, а възложителя да одобри 3D-визуализация на брифинг-кът и зоната за изявиления

Времето за съгласуване и одобрение от възложителя на инвестиционния проект е до 5 (пет) календарни дни и не е включено в срока за изготвяне на инвестиционния проект.

Срокът за отстраняване на забележки по инвестиционния проект (в случай, че има такива) е до 5 (пет) календарни дни (не повече от 5 (пет) календарни дни), считано от датата на връчването им в писмена форма на изпълнителя.

3.2. Срок за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект – 40 (четиридесет) календарни дни (не може да бъде по-дълъг от 40 (четиридесет) календарни дни), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на инвестиционния проект.

3.3. Срокът за упражняване на авторски надзор при изпълнението на проекта е срокът за изпълнение на дейностите по т. 3.2. от настоящото техническо предложение (до 40 (четиридесет) календарни дни), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на инвестиционния проект, удължен с 5 (пет) календарни дни.

4. Местоизпълнението на поръчката е сградата на Народното събрание в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, прилежащо фоайе на новата пленарна зала.

5. Предлагавам(е) следните гаранционни срокове в години, както следва:

- за оборудването по частите електрическа – мултимедия и видеонаблюдение, електроакустика и осветление и електрозахранване – дадения срок от производителя, но не по-малко от – 2 (две) години (не по – малък от 2 (две) години);

- за всички останали работи и оборудване – 5 (пет) години (не по – малък от 5 (пет) години);

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за одобряване от възложителя на всички предвидени дейности по изпълнение на проекта

5.1. По време на гаранционния срок се задължавам(е) да отстранявам(е) за своя сметка всички проявили се скрити недостатъци и дефекти в срок от 2 (два) дни (не по-голям от 2 (два) дни) за оборудването по частите електрическа – мултимедия, електроакустика и

Заличени
лични данни
съгласно
чл. 36, ал. 3
ЗОП

Заличени
лични данни
съгласно
чл. 36, ал. 3
ЗОП

Заличени
лични данни
съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

Заличени
лични данни
съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

Заличени
лични данни
съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

осветление и електрозахранване и 5 (пет) дни (не по-голям от 5 (пет) дни) за останалите видове работи и оборудване.

6. При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**.

7. В случай че бъде(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и необходимите документи съгласно ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. (описват се, по преценка на участника).

17.07.2020 г.

Подпис и печат:

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

1.

(длъжност и име)

Здравко Петров - Ангелов

2.

(длъжност и име)

* Участникът има право по своя преценка да допълва и включва информация в офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.

** Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- **Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www.moev.government.bg>

- **Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001

Интернет адрес: <http://www.misp.government.bg>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“:

София 1000, бул. „Дондуков“ № 3,

Телефон: 02/ 8101 759; 0700 17 670; e-mail: secr-idirector@gli.government.bg

„Фактор-ТС“ ЕООД

(фирма на участника в обществената поръчка)

ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, подписаният(те), Веселин ^{Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП} Тодоров представляващ(и) и управляващ(и) „Фактор-ТС“ ЕООД, представям(е) на вниманието Ви следното Ценово предложение:

1. Предлагам(е) да осъществим изцяло поръчката съгласно условията на документацията и подадената оферта за участие при следната **обща цена (стойност) за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата на поръчката 84 840** (Осемдесет и четири хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС, която включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора. Така предложената от мен (нас) обща цена е максималната обща стойност на договора за възлагане на обществената поръчка и се формира по следния начин:

1.1. Цена (стойност) за изготвяне на инвестиционен проект е в размер 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС (не по – висока от 4 000 (четири хиляди) лева без ДДС);

Цената за изготвяне на инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за огледи на място и заснемане, труд, транспорт, акустични проверки, печалба и др.

1.2. Цена (стойност) за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект е в размер 80 140 (Осемдесет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС (не по – висока от 80 300 (осемдесет хиляди и триста) лева без ДДС);

1.2.1. Цената (стойността) по т. 1.2. е съгласно Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ по образец (Приложение № 6А към документацията за участие) – неразделна част от настоящото ценово предложение.

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП	Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП	Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП	Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП	Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП
---	---	---	---	---

1.2.2. Цената за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора, включително разходи за доставка, монтаж, транспорт, товаро-разтоварни работи, инструктаж, замервания, изпитания, отстраняване на недостатъци/дефекти, установени по време на изпълнението или през гаранционните срокове, обучение, печалба и др.

1.3. Цена (стойност) за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект е в размер 700 (седемстотин) лева без ДДС (не по – висока от 700 (седемстотин) лева без ДДС).

Цената за упражняване на авторски надзор при изпълнението на дейностите, предвидени в инвестиционния проект включва всички необходими разходи за изпълнение при условията на договора и преработване и допълнение при необходимост на съгласувания и одобрен инвестиционен проект.

2. Приемам(е) начина на плащане съгласно т. 7, раздел I.Б от документацията за участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1. Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за видовете работи за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фоайе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“;

2. Други документи, съдържащи информация за цената и/или начина на формирането й..... (попълва се, в случай че участникът предоставя такава информация).

17.07.2020 г.

гр. София

Подпис и печат:

Заличени лични данни
съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

1..

(Длъжност и име)

Веселин Петров
Краварски

Забележки:

*При несъответствие между изписаното с цифрите и думите за вярна се приема цената, написана с думи.

*В случай на допуснатата грешка при посочване и изчисляване на цените, независимо от вида ѝ, неблагоприятните последици са за сметка на участника

*Участникът има право по своя преценка да допълва и включва информация в офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание.

Заличени лични
данни съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични
данни съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

Заличени
лични данни
съгласно чл.
36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични
данни съгласно
чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични
данни съгласно
чл. 36, ал. 3 ЗОП

Курсово дело № 1


Приложение № 6А
(Образец)

"Фактор-ТС" ЕООД
(наименование на участника в обществената поръчка)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ за „Оформяне и оборудване на зона за преки излъчвания в прилежащото фойе на пленарната зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“

№ по ред	Наименование	Марка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на елементи на архитектурната акустика, интериора, обзавеждането и др. (работи по част Архитектурна)	комплект	1	8800	8800
2	Доставка и монтаж на елементи на металната конструкция за изграждане на "брифинг-кът" (работи по част Конструктивна)	комплект	1	22250	22250
	Доставка и монтаж на елементи на електрозахранването и комуникациите - табла, трасета, кутии и др. (работи по част Електрическа)	комплект	1	5790	5790
3	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на елементи осигуряващи електроакустика (работи по част Електрическа)	комплект	1	18550	18550
4	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на елементи осигуряващи необходимото осветление (работи по част Електрическа)	комплект	1	11000	11000
5	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на елементи за мултимедия и видеонаблюдение (работи по част Електрическа)	комплект	1	7700	7700
6	Пускане и настройка на изградените системи в зоната за изявления, направа на необходимите измервания, обучение на персонала на възложителя и др.	комплект	1	6050	6050
Общо сума без ДДС					80140

Словом без ДДС: Осемдесет хиляди сто и четиридесет лв.



Дата: 17.07.2020г.

Подпис: 1
(длъжност и име)

Веселин Родонев -
Директор

Подпис: 2
(длъжност и име)

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

Приложение № 4
 към договор

№ 07-055-02-44 / 27.08.2020г.

**Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и ръководен
 състав, който ще отговаря за изпълнението**

- | | |
|---|---|
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 1. арх. Нели Цветанова – Симеонова – ЕГН: | |
| Проектант част „Архитектурна“ ; „Сметна документация“ и Експерт „Архитектура“ | |
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 2. инж. Живко Иванов – ЕГН: | |
| Проектант по част „Конструктивна“ и Експерт „Конструкции“ | |
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 3. инж. Васил Арменков – ЕГН: | |
| Проектант по част „Електрическа“ и Експерт „Електро“ | |
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 4. Веселин Тодоров - ЕГН: | |
| Управител на „Фактор –ТС“ ЕООД | |

Приложения:

- | | |
|--|---|
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 1. Документ за ППП на арх. Нели Цветанова – Симеонова – заверено копие | |
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 2. Документ за ППП на инж. Живко Иванов - заверено копие | |
| Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП | Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП |
| 3. Документ за ППП на инж. Васил Арменков – заверено копие | |

21.08.2020
 Гр. София

Веселин Тодоров : Заличени лични данни съгласно чл. 36, ал. 3 ЗОП

